

E/F "Strandbo II"

Bestillingsseddel

Hermed bestilles sikkerhedsdør(e) iht. "beboer-tilbud 2022".

Bestillingsseddel udfyldes og returneres pr. mail (info@danskdoorsikring.dk) eller sms (40 32 43 01)

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

By: _____

Telefon: _____

Mail: _____

NB: Oplysninger behandles fortroligt - og anvendes kun i forbindelse med dørbestilling og registrering af nøgler.

Nedenfor afkrydses oplysninger om dør(e) samt eventuelle ønsker om tilvalg:

	Ekskl. moms	Inkl. moms
<input type="checkbox"/> Fortrappedør m/ træfront udvendigt + overparti	kr. 21.520	kr. 26.900
Placering af dørhånd (set udefra): <input type="checkbox"/> venstre side eller <input type="checkbox"/> højre side		
Optioner:		
<input type="checkbox"/> Udover 3 stk. medfølgende nøgler, ønskes yderligere _____ stk. iLOQ-nøgler à	kr. 320	kr. 400
<input type="checkbox"/> Opgradering til Daloc sikkerhedsdør type S43 (RC3+) med kraftigt 3-punktslukke	kr. 800	kr. 1.000
<input type="checkbox"/> Pyntelisteramme på inderside udført med DD's standard hvide pyntelister	kr. 1.100	kr. 1.375
<input type="checkbox"/> Ønsker ikke iLOQ-sikkerhedslås, men i stedet traditionel Ruko D1200	kr. 0	kr. 0

	Ekskl. moms	Inkl. moms
<input type="checkbox"/> Bagtrappedør m/ træfront udvendigt	kr. 16.640	kr. 20.800
Placering af dørhånd (set udefra): <input type="checkbox"/> venstre side eller <input type="checkbox"/> højre side		
Optioner:		
<input type="checkbox"/> Opgradering til Daloc sikkerhedsdør type S43 (RC3+) med kraftigt 3-punktslukke	kr. 800	kr. 1.000
<input type="checkbox"/> Pyntelisterammer på inderside udført med DD's standard hvide pyntelister	kr. 1.100	kr. 1.375
<input type="checkbox"/> Ønsker ikke iLOQ-sikkerhedslås, men i stedet traditionel Ruko D1200	kr. 0	kr. 0

Dato: _____

Underskrift: _____

E/F "Strandbo II"
København Ø

Vores kontakt: Henrik Mains (29121963)
Mail: hm@danskdoorsikring.dk

BEBOER-TILBUD (opdateret): Udskiftning af lejlighedsdøre til brand-/lyd-/sikkerhedsdøre (14.02.2022) **25.05.2022**

Basis-konfiguration:

Dør:

- Skandinavisk produceret sikkerhedsdør fra Daloc, type **S33** (med kraftig 1-punkts-hagelås), indadgående.
- Brandklasse: Ei₂30 / Lydklasse: Rw 38 dB / Sikkerheds-/indbrudsklasse: RC3 iht. EN 1627
- Isoleret dørblad (58 mm) og stålkarm (45x98 mm). Præmalet i standard hvid.
- Anslagsbundstykke i slidstærkt klarlakeret massivt egetræ.

Besætning:

- Dørgreb (fortrappedør) + sikkerhedscylderring, langskilt, indvendig vrider og dørspion = **messing look**
- Dørgreb (bagtrappedør) + sikkerhedscylderring og indvendig vrider = **rustfrit look**
- Sikkerhedscyldinder (iLOQ) inkl. 3 stk. nøgler pr. lejlighed.
- Dørspion (messing) med vidvinklet synsfelt (kun på fortrappedør). Placeringshøjde = 150 cm.

Montering:

- Dør monteres iht. vejledning fra producent. Inkluderer alle nødvendige afslutninger med Dansk Dørsikring's standard hvide lister og indfatninger m.v. samt hvide akryl/silikone fuger.
- Ved dørtrin afsluttes med standard tilpasningsstykker/fejelister.
- Der sørges for oprydning inkl. fejning ved og omkring dør samt bortskaffelse af affald m.v.

Design-tilpasning:

- **Fortrappedør:** Profileret træfront på yderside af dørblad (special-design). 2-farvet bemaling som originaldør.
Overparti: Snedkereret solid gips- og trækonstruktion (BD30). Isoleres og males.
Option: Inderside af dørblad kan pyntes med listeramme (Langø-design).
- **Bagtrappedør:** Profileret træfront på yderside af dørblad (Æbelø-design). 1-farvet bemaling som originaldør.
Option: Inderside af dørblad kan pyntes med listerammer (Æbelø-design).

Enhedspriser:	kr. (ekskl. moms)	kr. (inkl. moms)
Fortrappedør m/ træfront + overparti	21.520	26.900
Option: Pyntelisteramme på inderside (Langø-design)	1.100	1.375
Bagtrappedør m/ træfront	16.640	20.800
Option: Pyntelisterammer på inderside (Æbelø-design)	1.100	1.375

Rabat-mulighed: Såfremt man i fællesskab med andre beboere kan afgive samtidig bestilling på 15 døre eller derover, ydes en rabat **kr. 1.000** (inkl. moms) pr. dør.

Bestilling: Beboere skal udfylde og returnere fremsendte bestillingsseddel, såfremt nærværende tilbud har interesse.

Bemærkninger: Overflytning (af- og genmontering) af eventuelle dørskilte og brevindkast (som pynt) er ikke medregnet i pris. Ej heller efterlakering ("finish-2") af udvendig del af karme/lister/indfatning/lysning om nødvendigt.

Handelsbetingelser:

- Tilbud/priser er gældende ved bestilling inden udgangen af 2022.
- Fra bestilling er modtaget, går der 2-4 uger inden ordrebekræftelse fremsendes med oplysning om leveringstid.
- **Leveringstid er normalt 8-10 uger. Grundet tidernes ugunst kan dette næppe overholdes.**
- Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Faktura fremsendes, når dør er installeret.
- Bestilling/ordre er i henhold til Dansk købelov.
- Dansk Dørsikring er medlem af Dansk Håndværk og dennes garantiordning (www.dhv.dk). Er underlagt gældende overenskomst på arbejdsmarkedet.

Bemærkninger og forbehold m.v.:

- Vær opmærksom på, at benævnelsen "standard hvid" altid svarer til farvekode NCS S0502-Y.
- Inden montering, skal der være ryddet i et område på ca. 1 meter ved og omkring døre (både udvendigt og indvendigt). Desuden skal fastmonterede skabe/hylder/kroge m.v. fjernes.
- Lysninger og indfatninger udvendigt i trapperum bibeholdes. Indvendigt i lejligheden afsluttes der med standard hvide gerichter/ indfatninger, lister og fuger.
- Det nye lysningsmål kan i forhold til det eksisterende lysningsmål blive 10-20 mm mindre - afhængig af indbygningsmuligheder og begrænsninger på stedet.
- Dør-installation afleveres "færdig" - forstået således, at der ikke er brug for anden håndværks-assistance efterfølgende. Afhængig af lokationens tilstand og beskaffenhed kan der i enkelte tilfælde være behov for malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud).
- Finish og kvalitet, hvad angår døre, montering, lister, paneler, tilbehør samt håndværksmæssige detaljer i det hele taget - refererer altid til udstillingsdøre i vort show-room og/eller monterede prøvedøre på en given lokation. Da vi anvender præmalede materialer og forskellige materialeoverflader, kan der være mindre farvenuancer. Ønskes en anden finish end "normal standard" (eksempelvis ekstra spartling, slibning og maling til ensartet overflade) må beboer eller forening som udgangspunkt selv sørge for dette.
- Ubetydelige variationer fra "dør til dør" kan forekomme grundet ejendommens/lejlighedens tilstand og beskaffenhed - tilsammen med vores forarbejdningsmetode på eksempelvis træfronter og paneler/lister.
- Der må forventes, at der er behov for, at de enkelte beboere selv skal støvsuge/rengøre en ekstra gang, når vi er færdige.

Låsecylindre og nøgler (iLOQ):

- Alle vores døre leveres med iLOQ sikkerheds låsecylindre-/nøgler (uautoriseret nøglekopiering er ikke mulig).
- Ekstra nøgler til levering samtidig med døren bestilles via dørbestillingssedlen (side 3).
- Efterbestillinger gøres via Dansk Dørsikring ved, at kontakte os via telefon, pr. SMS eller mail.
- Vi er til rådighed i hverdage mellem kl. 7.30-16.00, men kan i nødsituationer kontaktes via SMS (40324301) .
- Mistes en nøgle kan "erstatningsnøgle" bestilles. Første gang denne anvendes i lås slettes adgang for den mistede nøgle - enkelt, nemt og sikkert.

El-arbejde (i begrænset omfang):

- Eventuelle ledninger og porttelefonanlæg ved døre vil blive af- og genmonteret i forbindelse med dørudskiftning.
- Vi retablerer eksisterende ringeklokke i muligt omfang. Eksisterende ringeklokke er ofte af ældre dato, hvorfor der tages forbehold mht. funktion. Eventuel udgift til elektriker er ikke indeholdt.
- Eventuelt eksisterende El-kontakt i indfatning af- og genmonteres i forbindelse med dørudskiftning. Såfremt denne ikke kan genanvendes, erstattes med ny standard kontakt (hvid). Faktura tillægges et beløb ekskl. moms på kr. 400,- pr. kontakt.
- El-arbejdet udføres som en "simpel" installation og færdiggøres af os. Hvis særlige forhold betyder at efterfølgende El-arbejde kræves udført af en autoriseret El-installatør, er dette ikke indeholdt i pris.
- Der tages forbehold for skjulte El-/VVS-installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv).